NEUTRIK

LF48-1D

DISCONTINUED

Longframe B-Gauge Patch Panel, 48 Kanäle, blaues Frontpanel, extra robuste Jack Sockets erlauben individuelles Normalling

Features & Benefits

- Longframe B-Gauge Patch Panel mit 48 Kanälen
- Mit 24 LF501 Klinkenbuchsen bestückt, 2 Reihen
- Stahlbügel zur Befestigung der Kabelzugentlastungen von Kabelbäumen
- Für Euopäische BPO 316 und US MIL-P-642/2 Phono Plugs
- Klinkenbuchsen aus stabilem, Nickel beschichteten Aluminium Druckguss und Nickel-Silber Schaltkontakten

All rights reserved / 12.10.2024

NEUTRIK

Technische Informationen

Produkte	
Titel	LF48-1D
Verbindungstyp	Patch Panel

Elektrisch	
Signal Type	AES/EBU Signals (digital)
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Durchgangswiderstand	< 15 mΩ
Durchschlagsfestigkeit	> 0.5 kVdc
Frequenzbereich	DC to > 50 MHz
Isolationswiderstand	> 1 GΩ @ 500 V dc
Channel separation	> 100 dB @ 10 kHz, 600 terminated > 40 dB @ 6 MHz, 110 terminated
Handles Phantom Power	Yes

Mechanische Daten	
Einsteckkraft	< 25 N
Einsteckkraft	> 10 N
Lebensdauer	> 20000 mating cycles
Leiterquerschnitt	
Verriegelung	Retention spring

All rights reserved / 12.10.2024

NEUTRIK

Material	
Kontakte	Pallatium plated (Switch contacts)
Gehäuse	diecast Al (Jacks)
Gehäusebeschichtung	Blue front panel
Front panel	anodised Al
Lacing bar	powder coated steel

Umwelt	
Temperaturbereich	-30 °C to +80 °C

All rights reserved / 12.10.2024