MBC

Vergoldeter Crimpkontakt für Kabel- und Chassisbuchsen

Leiterquerschnitt: AWG 24 / 0.22 mm²
Crimp Standard: Nr. 5 / M22520/2-01

Das modulare System der miniCON Serie bietet die Möglichkeit einen gewünschten Stecker aus einer Vielzahl von Einzelteilen zusammenzustellen. Auch Einzelteile für Spezialversionen sind enthalten (z.B. Kabelsteckerverlängerung, Cripset,...)

Der miniCON ist, mit seiner flexiblen und kompakten Konstruktion, ausgezeichnet für Multipin/Industrie Anwendungen geeignet. Der robuste Miniatursteckverbinder aus Metall hat eine Push-Pull Verriegelung und besticht durch sein hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis.

Features & Benefits

- Kontakte können im unverbauten Zustand gelötet / gecrimpt werden, wodurch schwieriges Verkabeln bei hoher Kontaktdichte vermieden wird.
- Kontakt Konfiguration von 1 bis 12 Kontakten
- Push-Pull Verriegelung
- Robuste, präzise gefräste Metall-Konstruktion
- Vergoldete Kontakte

All rights reserved / 12.10.2024

Modulares System





Housing and insert pre-assembled, contacts must be ordered separately.

All rights reserved / 12.10.2024

NEUTRIK

Technische Informationen

Produkte	
Titel	MBC
Verbindungstyp	miniCON
Geschlecht	female

Mechanische Daten	
Leiterquerschnitt	0,22 AWG
Leiterquerschnitt	24 AWG
Anschlussart	Crimp contacts
Crimp size	No. 5 / M22520/2-01

All rights reserved / 12.10.2024